



KUPAX01ELDTA

**Krajský úřad
Pardubického kraje**
Odbor majetkový, stavebního řádu a územního plánování
Krajský stavební úřad

Číslo jednací: KUPA-9636/2025-8
Spisová značka: KUPA-9636/2025 OMSŘÚP KSÚ
Vyřizuje: Bc. Michaela Nevosádová
Telefon: 466026592
E-mail: michaela.nevosadova@pardubickykraj.cz
Datum: 19.08.2025

ROZHODNUTÍ

O PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI STAVEBNÍHO POVOLENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Výroková část:

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor majetkový, stavebního řádu a územního plánování, krajský stavební úřad (dále jen „stavební úřad“), místně příslušný podle § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a věcně příslušný podle § 30 odst. 1 písm. e) a § 30 odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), projednal podle § 198 stavebního zákona v souladu s § 200 stavebního zákona, žádost o změnu povolení týkající se prodloužení platnosti stavebního povolení, kterou dne 25.03.2025 podalo **Ředitelství silnic a dálnic s.p., IČO: 65993390, se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4**, které na základě plné moci zastupuje společnost **Dopravoprojekt Brno a.s., se sídlem Kounicova 271/13, 602 00 Brno, IČO: 46347488** (dále jen „stavebník“), a na základě tohoto projednání v souladu s § 198 odst. 3 a 4 stavebního zákona

p r o d l o u ŝ u j e

o 2 roky, ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, platnost stavebního povolení, které vydal Krajský úřad Pardubického kraje, č.j.: KrÚ 22620/2023, dne 03.03.2023, a které nabylo právní moci dne 06.04.2023 (dále jen „stavební povolení“), pro stavbu:

„D35 Opatovec – Staré město“

(dále jen „stavba“).

Stavba zahrnuje tyto stavební objekty:

SO 101.P – I/35 přivaděč
SO 102.P – Úprava stávající I/35
SO 110.P – Napojení na silnici I/35
SO 140.P – Sjezd k RN v km 0,750
SO - 141.P Sjezd k RN v km 1,400
SO - 170.P Provizorní komunikace
SO – 09 - 190.2 Portály pro dopravní značení

SO - 201.P Most na přivaděči I/35 přes polní cesty a Bílý potok v km 0,400
SO - 202.P Most na přivaděči I/35 přes polní cestu v km 0,750
SO - 203.P Most na přivaděči I/35 přes polní cestu v km 1,390
SO - 340.P Retenční nádrž v km 0,750
SO - 341.P Retenční nádrž v km 1,400
SO - 764.P Protihluková stěna, km 1,25 — 1,50 I/35, vpravo
SO - 765.P Protihlukové stěny na I/35

Druh a účel povolované stavby:

Novostavba dopravní infrastruktury – přivaděče spojujícího stávající silnici I. třídy č. 35 a nově budovaný úsek dálnice D35 Opatovec – Staré Město včetně souvisejících stavebních objektů v katastrálním území Dětrichov u Moravské Třebové, Borušov a Gruna.

Stručný popis stavby dle jednotlivých stavebních objektů:

SO 101.P I/35 přivaděč

na pozemcích parc. č. 66/2, 257/4, 318/2 a 334/3 **v katastrálním území Borušov**; na pozemcích parc. č. 1112/5, 1180/2, 1182/2, 1183/2, 1184/2, 1185/2, 1199/2, 1206/4, 1208/2, 1209/2, 1210/1, 1211/2, 1213/2, 1214/2, 1215/2, 1220/2, 1221/2, 1223/2, 1224/2, 1225/2, 1226/2, 1229/2, 1229/4, 1230/2, 1231/2, 1232/2, 1233/2, 1234/2, 1236/2, 1237/2, 1238/2, 1239/2, 1243/4, 1244/2, 1245/2, 1251/2, 1252/2, 1261/2, 1265/2 a 1281/2 **v katastrálním území Dětrichov u Moravské Třebové**.

- Jedná se o výstavbu přivaděče I/35 (dvoupruhová nedělená komunikace) s asfaltovým krytem v kategorii S 11,5/90 (nezpevněná krajnice 0,75/1,5 m, zpevněná krajnice 1,75 m, jízdní pruh 2 x 3,50 m, zpevněná krajnice 2,0 m, nezpevněná krajnice 0,75/1,5 m/2,7 m při osazení PHS) v celkové délce 2 390 m, začátek úseku je ve staničení km 0,200, konec úseku je ve staničení km 2,590. Základní příčný sklon vozovky je jednostranný pravotočivý 2,5 %, příčný sklon pláně je 3 %. Vzhledem k velkým poloměrům směrových oblouků (5000 m, 3000 m) není navrženo překlápění vozovky.

SO 102.P Úprava stávající I/35

na pozemcích parc. č. 319/2, 322, 324/7, 324/15, 324/22, 324/34, 324/35, 324/36, 324/37, 324/38, 324/39, 324/40 a 324/42 **v katastrálním území Borušov**; na pozemcích parc. č. 2175/2, 2187, 2188/2, 2189/2, 2190/2, 2711, 2713/1 a 2718/2 **v katastrálním území Gruna**. (Nové značení pozemků: 3119, 3172).

- Jedná se o úpravu stávající části silnice I/35 v celkové délce 260 m, která bude nově napojena do stykové křižovatky s komunikací, která spojuje dálniční přivaděč D35 se stávající silnicí I/35. Na větví 102.P budou na příjezdu do této stykové křižovatky pro každý směr odbočení samostatné odbočovací pruhy. Komunikace je navržena v kategorii S 9,5/70 (jízdní pruh 2 x 3,50 m, zpevněná krajnice 0,75 m, nezpevněná krajnice 0,75/1,5 m. Základní příčný sklon v celé trase je jednostranný dostředný 2,5 %.

SO 110.P Napojení na silnici I/35

na pozemcích parc. č. 309/7, 309/8, 309/14, 309/15, 309/16, 309/17, 309/18, 309/19, 319/2, 320/2, 322, 324/8, 324/9, 324/10, 324/11, 324/13, 324/37, 324/38, 324/41, 324/42, 324/43, 324/44, 324/45, 324/47, 330/2 a 334/1 **v katastrálním území Borušov**; na pozemcích parc. č. 1229/4, 1242/2 a 1261/2 **v katastrálním území Dětrichov u Moravské Třebové**; na pozemcích parc. č. 2202/2, 2206/5, 2208/2, 2209/2, 2211, 2212, 2486/2, 2487/4, 2488/2, 2489/2, 2490, 2491/2, 2682/1, 2683, 2686/2, 2687/1, 2688/2, 2689/1, 2690/2, 2691/2, 2692, 2693/2, 2694/2, 2695/2, 2699/2, 2701, 2702 a 2704/2 **v katastrálním území Gruna**. (Nové značení pozemků: 2206/5, 2209/2, 2212, 2689/1, 2891, 3025, 3026, 3037, 3038, 3039, 3049, 3054, 3200, 3201, 3203, 3207, 3209).

- Stavební objekt SO 110.P je silnice I. Třídy, která spojuje přivaděč dálnice D35 (SO 101.P) a stávající silnici I/35 u obce Borušov. Z přivaděče v km 2,440 pomocí odbočovacího pruhu odpojuje řešená silnice I/35 (tento objekt SO 110.P). Komunikace je navržena v kategorii S 11,5/70 (jízdní pruh 2 x 3,50 m, zpevněná krajnice 1,75 m, nezpevněná krajnice 0,75/1,5 m/min. 2,95 m při osazení PHS). V km 0,635 je navržena styková křižovatka s upravenou silnicí I/35 (SO 102.P). V prostoru této křižovatky je navrženo obratiště vozidel zimní údržby, která je součástí tohoto stavebního objektu. Obratiště se odpojuje z komunikace z pravé strany za stykovou křižovatkou ve směru staničení. V km 0,950 je navržena styková křižovatka s přeložkou silnice III/36820 (SO 121.P). Ve staničení km 0,863 400 přechází komunikace přes stávající přesýpaný most s evidenčním číslem 35-113, který bude zachován. Celková délka napojení je 1196 m, délka obratiště je 86 m. Základní příčný sklon v celé trase je jednostranný dostředný 2,5 %.

SO 140.P Sjezd k RN v km 0,750

na pozemku parc. č. 1185/2 v katastrálním území Dětrichov u Moravské Třebové.

- Stavební objekt řeší výstavbu sjezdu – přístupové komunikace v km 0,750 pro zajištění příjezdu vozidel údržby Ředitelství silnic a dálnic ČR k retenční nádrži. Vzhledem k neveřejnému charakteru komunikace je na začátku sjezdu umístěna závora.

SO 141.P Sjezd k RN v km 1,400

na pozemcích parc. č. 1183/2, 1184/2, 1199/2, 1220/2 a 1236/2 v katastrálním území Dětrichov u Moravské Třebové.

- Stavební objekt řeší výstavbu sjezdu – přístupové komunikace v km 1,400 pro zajištění příjezdu vozidel údržby Ředitelství silnic a dálnic ČR k retenční nádrži. Vzhledem k neveřejnému charakteru komunikace je na začátku sjezdu umístěna závora.

SO 170.P Provizorní komunikace

na pozemcích st.p. 48, parc. č. 316/1, 319/1, 319/2, 320/1, 320/2, 324/3, 324/6, 324/8, 324/14, 324/16, 324/17, 324/41, 324/42 a 324/43 v katastrálním území Borušov; na pozemcích parc. č. 2150, 2164, 2165, 2173, 2174, 2175/1, 2176, 2188/1, 2188/2, 2188/3, 2189/1, 2189/3, 2190/1, 2206/2, 2206/3, 2206/4, 2489/1, 2491/1, 2687/2, 2689/1, 2689/2, 2691/1, 2693/1, 2694/1, 2699/1, 2700, 2704/1, 2706/1, 2706/2, 2706/3, 2712, 2713/1, 2714, 2715, 2716 a 2719 v katastrálním území Gruna. (Nové značení pozemků: 2689/1, 2689/2, 3055, 3065, 3098, 3099, 3107, 3109, 3110, 3112, 3113, 3114, 3115, 3118, 3120, 3170, 3172, 3173, 3175, 3176, 3203, 3209, 3226).

- 170.P1. Jedná se o výstavbu provizorní komunikace v kategorii S 9,5/50 v celkové délce 546,395 m, která se připojuje i odpojuje ze stávající silnice I/35 v prostoru křižovatky objektů SO 110.P (napojení na I/35) a SO 102.P (úprava stávající I/35). Důvodem výstavby provizorní komunikace je převedení obousměrné dopravy v době budování křižovatky SO 110.P a SO 102.P. Ve staničení km 0,243 000 je navrženo provizorní odvodnění pod komunikací s průměrem trouby DN 800 pro převedení vody z pravé strany na levou.
- 170.P.2 Jedná se o výstavbu provizorní komunikace v kategorii S 6,5/50 v celkové délce 167,646 m, která se odpojuje ze stávající silnice III/36820 cca 50 m před stávající křižovatkou s I/35 v místě stávajícího sjezdu. Tato křižovatka bude zrušena, stávající silnice III/36820 směrem ke křižovatce se stávající I/35 bude zachována pro přístup k pozemkům. Na provizorní komunikaci bude veden jednosměrný provoz pro dopravní proud Mohelnice – Moravská Třebová. Provizorní komunikace na konci úseku ústí do upravené silnice I/35 (SO 110.P) v prostoru nově budované křižovatky objektů SO 102.P a SO 110.P. Provizorní komunikace bude sloužit pro úpravu stávající silnice I/35 respektive objektu SO 110.P v prostoru mezi křižovatkou SO 102.P a 110.P a křižovatkou SO 110.P a 121.P (přeložka III/36820). Stávající propustek DN 300 v km 0,007 bude nahrazen novým DN 600. Na pravé straně ve směru staničení je navržena monolitická horská vpust', do které je zaústěn pravostranný příkop stávající silnice III/36820 i pravostranný příkop provizorní komunikace. Na levé straně bude propustek opatřen šikmými čely, stávající příkop v délce 35 m bude prohlouben (tak, aby byl propustek odvodněn podélným sklonem 0,5 % do stávajícího příkopu). Ve staničení km 0,140 je navrženo provizorní trubní odvodnění s průměrem trouby DN 600. To se nachází před vyústěním provizorní komunikace na SO 110.P a bude sloužit pro odvodnění levostranného příkopu této upravené komunikace I/35. Znamená to převedení vod z pravé strany provizorní komunikace na levou stranu.

SO 09-190.2 Portály pro dopravní značení

na pozemcích parc. č. 2212 a 2687/1 v katastrálním území Gruna.

- Stavební objekt řeší instalaci dvounosníkového portálu rozpětí 17,50 se značkami a lávkou. Levá krajní patka je uzpůsobena pro umístění rozvaděče a pro přístup na žebřík. Podjezdná výška na portálu je 5,6 + 0,10 m

SO 201.P Most na přivaděči I/35 přes polní cesty a Bílý potok v km 0,400

na pozemcích parc. č. 1210/1, 1210/2, 1223/2, 1224/2, 1224/3, 1238/2, 1281/3 a 1281/4 v katastrálním území Dětrichov u Moravské Třebové.

- Stavební objekt řeší výstavbu mostního objektu převádějící přivaděč I/35 (SO 101.P) přes Bílý potok a polní cesty na obou březích potoka (SO152.P). Nosnou konstrukci tvoří monolitická předpjatá deska o dvou polích 31,5 + 31,5. Šířka mostu je proměnná 16,100 – 17,268 m. Šikmost 90,0 gr. Založení mostu se navrhuje hlubinně na pilotách.

SO 202.P Most na přivaděči I/35 přes polní cestu v km 0,750

na pozemcích parc. č. 1185/2, 1237/1, 1237/2 a 1265/2 v katastrálním území Dětřichov u Moravské Třebové.

- Stavební objekt řeší výstavbu mostního objektu převádějícího D35 přes polní cestu. Nosnou konstrukci tvoří přesýpaný železobetonový rám o 1 poli s délkou přemostění 10,0 m. Volná šířka mostu je 11,75 m. Šikmost 100 gr. Založení mostu se navrhuje hlubinně na pilotách.

SO 203.P Most na přivaděči I/35 přes polní cestu v km 1,390

na pozemcích parc. č. 1183/2, 1184/2, 1208/2, 1214/2, 1215/2, 1236/2 a 1245/2 v katastrálním území Dětřichov u Moravské Třebové.

- Stavební objekt řeší výstavbu mostního objektu převádějící přivaděč I/35 (SO 101.P) přes polní cestu (SO 151.P) a k ní přiléhající migrační prostor. Nosnou konstrukci tvoří monolitická deska z předpjatého betonu o 4 polích (18,0 + 2x 24,0 + 18,0), délka přemostění 82,5 m. Šířka mostu je 14,150 m. Šikmost 100 gr. Založení mostu se navrhuje hlubinně na pilotách.

SO 340.P Retenční nádrž v km 0,750

na pozemku parc. č. 1185/2 v katastrálním území Dětřichov u Moravské Třebové.

- Stavební objekt řeší regulaci odtoku z odvodnění objektu SO 101.P I/35 přivaděč z úseku č. 3 km 0,600 – 0,750. Stavební objekt zahrnuje výstavbu retenční nádrže včetně vtokového objektu a sdruženého výpustního objektu, součástí je pak i napojení do patního příkopu polní cesty SO 150.P Úprava stávající polní cesty v km 0,750. Otevřená retenční nádrž je navržena o objemu cca 48,36 m³ a regulovaným odtokem cca 12,9 l/s. Retenční nádrž je navržena elipsovitého tvaru půdorysné plochy s délkou dna 28 m a střední šířkou 3 m a střední hloubkou 0,5 m zahloubená do terénu. Nátok do retenční nádrže je zajištěn pomocí usazovací nádrže s kalovou jímkou a nornou stěnou umístěného v silničním příkopu. Sníženého odtoku z nádrže je dosaženo použitím výpustního objektu (požeráku). Větší, než návrhové průtoky budou z usazovací nádrže s nornou stěnou pomocí bezpečnostního přepadu převedeny přímo do patního příkopu SO 150.P a nebudou vedeny přes retenční nádrž. Prostor nádrže je pro údržbu přístupný po cestě SO 140.P Sjezd k RN v km 0,750.

SO 341.P Retenční nádrž v km 1,400

na pozemcích parc. č. 1183/2, 1184/2 a 1236/2 v katastrálním území Dětřichov u Moravské Třebové.

- Stavební objekt řeší regulaci odtoku z odvodnění objektu SO 101.P I/35 přivaděč z úseku č. 4 a 5 km 0,87 – 1,51. Stavební objekt zahrnuje výstavbu retenční nádrže včetně vtokového objektu a sdruženého výpustního objektu, součástí je pak i napojení do patního příkopu polní cesty SO 151.P Úprava stávající polní cesty v km 1,390. Otevřená retenční nádrž je navržena o objemu cca 48,36 m³ s návrhovým přítokem cca 65,2 l/s a regulovaným odtokem cca 23,8 l/s. Retenční nádrž je navržena elipsovitého tvaru půdorysné plochy s délkou dna 21 m a střední šířkou 6,5 m a střední hloubkou 0,45 m zahloubená do terénu. Nátok do retenční nádrže je zajištěn propustkem pod SO 141.P. Sníženého odtoku z nádrže je dosaženo použitím výpustního objektu (požeráku). Větší, než návrhové průtoky budou pomocí bezpečnostního přepadu převedeny přímo do patního příkopu SO 151.P. Prostor nádrže je pro údržbu přístupný po cestě SO 141.P Sjezd k retenční nádrži v km 1,400.

SO 764.P Protihluková stěna, km 1,25 – 1,50 I/35, vpravo

na pozemcích parc. č. 1183/2, 1184/2, 1199/2, 1214/2, 1215/2, 1236/2 a 1245/2 v katastrálním území Dětřichov u Moravské Třebové.

- Objekt řeší výstavbu nové protihlukové stěny o výšce 3,5 m v km 1,249 576 – 1,50 podél přivaděče I/35 (SO 101.P), vpravo.

SO 765.P Protihlukové stěny na I/35

na pozemcích parc. č. 200/25, 200/26, 994/4, 2268/2, 2644/1, 2644/2, 2644/3, 2645/2, 2645/3, 2646, 2648, 2649, 2654/2, 2654/3, 2654/4, 2654/5, 2655 a 2660/2 v katastrálním území Gruna. (Nové značení pozemků: 200/25, 200/26, 994/4, 3133).

- Objekt řeší výstavbu nové mobilní protihlukové stěny o výšce 4,0 m (v místě nároží křížení se silnicí III/36820 přechází v zemní val stejné výšky) v km 0,755 – 0,925 v místě napojení na silnici I/35 (SO 110.P), vlevo v katastrálním území **Borušov** a výstavbu nové mobilní protihlukové stěny o výšce 3,5 m resp. 3,0 m (ve směru od Moravské Třebové bude stěna o výšce 3,5 m osazena před stávající PHS na opěrné zdi a prodloužena dále směrem na Mohelnici v celkové délce 50 m, mobilní PHS a PHS na opěrné zdi budou napojeny překrytím v délce 4,0 m) na stávající silnici I/35 u nemovitosti č.p. 60 v obci Gruna, vpravo v katastrálním území **Gruna**.

Odůvodnění:

Na stavbu výše uvedenou bylo vydáno stavebním úřadem dne 03.03.2023, pod č.j.: 22620/2023 stavební povolení, které nabylo právní moci dne 06.04.2023. Podle § 198 stavebního zákona povolení platí 2 roky ode dne nabytí právní moci, tj. do 06.04.2025.

Dne 25.03.2025 podal stavebník podle § 198 stavebního zákona, žádost o změnu povolení týkající se prodloužení platnosti stavebního povolení na výše uvedenou stavbu. Stavebník jako důvod pro podání žádosti uvedl délku výběrového řízení na zhotovitele dálnice D35, tedy s tím spojená spolupráce veřejného a soukromého sektoru.

Dnem podání žádosti bylo zahájeno řízení o prodloužení doby platnosti stavebního povolení. V řízení o prodloužení doby platnosti stavebního povolení ve smyslu § 198 stavebního zákona se posuzuje zachování práva žadatele provést stavbu na základě již vydaného a pravomocného stavebního povolení.

Řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení je správním řízením, jehož předmětem je rozhodování o žádosti stavebníka o prodloužení jeho platnosti a důvodech, které žadatel uvedl v žádosti. V návaznosti na § 198 odst. 4, nedošlo ke změně podmínek, za kterých bylo vydáno stavební povolení.

Vzhledem k tomu, že žádost neobsahovala požadované podklady, stavební úřad vyzval stavebníka k doplnění podkladů a současně řízení usnesením přerušil. Stavebník doplnil podklady k datu 13.06. 2025. Dne 9.7.2025 stavební úřad vyrozuměl účastníky řízení a dotčené orgány, o zahájení řízení a stanovil lhůtu pro uplatnění námitek do 15 dnů ode dne doručení této písemnosti. Písemnost doručil vzhledem k velkému počtu účastníků řízení veřejnou vyhláškou.

Od doby vydání stavebního povolení byly provedeny v dotčeném katastrálním území změny v číslování některých pozemků, rozsah stavby však zůstal beze změn. **Stavebník v žádosti uvedl, že ode dne nabytí právní moci stavebního povolení, nedošlo v rámci projektové dokumentace k žádným změnám.**

V návaznosti na § 198 odst. 4 stavebního zákona, stavební úřad došel k závěru, že nedošlo ke změně podmínek, za kterých bylo stavební povolení vydáno a shledal důvody stavebníka k podání žádosti za opodstatněné. Stavební úřad má za to, že stavebník započne se stavbou do nově stanovené lhůty. Stavební úřad proto přistoupil k prodloužení lhůty platnosti stavebního povolení rozhodnutím v souladu s § 198 stavebního zákona.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výrokové části rozhodnutí, za použití uvedených ustanovení právních předpisů.

Stanovení okruhu účastníků řízení:

Účastníky řízení jsou

- a) stavebník,
- b) obec, na jejímž území má být záměr uskutečněn,
- c) vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě,
- d) osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům může být rozhodnutím o povolení záměru přímo dotčeno,
- e) osoby, o kterých tak stanoví jiný zákon.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

Námítky účastníků nebyly uplatněny.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

Účastníci se k podkladům nevyjádřili.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je možno se odvolat do 15 dnů ode dne doručení k Dopravnímu a energetickému stavebnímu úřadu prostřednictvím Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru majetkového, stavebního řádu a územního plánování, u něhož se odvolání podává.

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

V odvolání se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnosti rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.

Odvolání se podává v takovém počtu stejnopisů, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník – odvolatel potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady stavební úřad.

Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Včas podané a přípustné odvolání má dle ustanovení § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek

„otisk úředního razítka“

Ing. Miroslav Vohlídal
vedoucí odboru

Obdrží:

účastníci řízení podle § 182 písm. a) stavebního zákona (doručenky):

Ředitelství silnic a dálnic s.p., IČO: 65993390, se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4, které na základě plné moci zastupuje společnost Dopravoprojekt Brno a.s., se sídlem Kounicova 271/13, 602 00 Brno, IČO: 46347488

Účastníci řízení – dle aktuálního stavu uvedeného v katastru nemovitostí

účastníci řízení podle § 182 písm. b) stavebního zákona (doručenky):

obec Borušov, Borušov 60, 571 01 Moravská Třebová

obec Gruna, Gruna 66, 571 01 Moravská Třebová

obec Děřichov u Moravské Třebové, Děřichov u Moravské Třebové 82, 571 01 Moravská Třebová

účastníci řízení podle § 182 písm. c) stavebního zákona (doručení veřejnou vyhláškou):

Ředitelství silnic a dálnic s.p., IČO: 65993390, se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 53002 Pardubice, hospodaření se svěřeným majetkem kraje
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 53353 Pardubice

AGRONA Staré Město, a.s., Staré Město 5, 569 23 Staré Město u Moravské Třebové

Ing. Jiří Konečný, Staré Město 185, 569 32 Staré Město u Moravské Třebové

Adam Tomis, Podlesí 5484, 760 05 Zlín

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2

Město Moravská Třebová, nám. T.G. Masaryka 32/29, Město, 571 01 Moravská Třebová

Stanislav Dobrozemský, Slatina 9, 569 43, Jevíčko

Petr Kudla, Nejedlého 1480/8, 568 02 Svitavy

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, veveří, 602 00 Brno

CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00, Praha 9

GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem

GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno
VHOS, a.s., Nádražní 1430/6, 57101 Moravská Třebová
ČEPS a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
ČD-Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3
Bioelektrárna Děřichov, s.r.o., U Větroldmu 174/5, 568 02 Svitavy
T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčková 2144/1, Chodov, 148 00 Praha
Vodafone Czech Republic a.s., Náměstí Junkových 2808/2, 155 00 Praha, Stodůlky
Telco Pro Services, a.s., Duhová 1531/3, Michle (Praha 4), 140 00 Praha
České radiokomunikace a.s., Skokanská 2117/1, Břevnov (Praha 6), 169 00 Praha

účastníci řízení podle § 182 písm. d) stavebního zákona (doručení veřejnou vyhláškou):

pozemek parc. č. 66/1, 257/1, 309/10, 309/11, 309/12, 309/13, 309/63, 309/71, 309/72, 312/6, 316/2, 317, 318/1, 324/1, 324/18, 324/19, 324/20, 324/21, 324/23, 324/24, 324/25, 324/26, 324/27, 324/28, 324/29, 324/30, 324/46, 324/48, 330/1, 333/2, 334/2 **v katastrálním území Borušov**; pozemek parc. č. 1112/4, 1112/6, 1180/1, 1180/3, 1182/1, 1183/1, 1183/3, 1184/1, 1184/3, 1185/1, 1185/3, 1185/4, 1198, 1199/1, 1199/3, 1206/1, 1206/3, 1208/1, 1209/1, 1209/3, 1211/1, 1211/3, 1211/4, 1212, 1213/1, 1213/3, 1214/1, 1215/1, 1216, 1217, 1220/1, 1220/3, 1221/1, 1221/3, 1222/1, 1222/2, 1223/1, 1223/3, 1224/1, 1224/2, 1225/1, 1225/3, 1226/1, 1226/3, 1227/1, 1227/2, 1227/3, 1229/1, 1229/3, 1230/3, 1230/4, 1230/5, 1230/6, 1231/1, 1231/3, 1232/1, 1232/3, 1233/1, 1234/1, 1236/1, 1236/3, 1238/1, 1238/3, 1239/1, 1239/3, 1242/1, 1242/3, 1243/1, 1243/5, 1243/6, 1244/1, 1244/3, 1245/1, 1245/3, 1251/1, 1251/3, 1252/1, 1252/3, 1260/1, 1260/2, 1261/1, 1261/3, 1261/4, 1262/3, 1265/1, 1265/3, 1282/1 **v katastrálním území Děřichov u Moravské Třebové**; pozemek parc. č. 324/18, 324/19, 324/20, 324/21, 324/24, 324/25, 3116, 3121, 324/19, 324/20, 324/21, 324/22, 324/34, 324/35, 324/36, 355, 324/42, 352, 324/28, 324/29, 324/48, 319/1, 324/44, 319/2, 322, 320/2, 3205, 3027, 3031, 3034 **v katastrálním území Gruna**.

S ohledem na charakter a rozsah stavby nelze vyloučit, že výše uvedený výčet sousedních pozemků, jež mohou být provedením stavby přímo dotčeny, není vyčerpávající. V tomto případě stavební úřad odkazuje na ustanovení § 28 odst.1 správního řádu, dle kterého se za účastníka řízení v pochybnostech považuje i ten, kdo tvrdí, že je účastníkem řízení, dokud se neprokáže opak. I takovým účastníkům řízení je doručováno veřejnou vyhláškou.

dotčené orgány (doručenky):

Ministerstvo dopravy, Odbor pozemních komunikací, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
Ministerstvo dopravy, Odbor vodní dopravy, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15, Praha 1
Ministerstvo životního prostředí, odbor obecné ochrany přírody a krajiny, vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
Ministerstvo vnitra, odbor bezpečností politiky, oddělení obecní policie, zbraní a dopravního inženýrství, Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7
Ministerstvo vnitra, Odbor správy majetku, Nad Štolou 3, 170 34, Praha 7
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Odbor služby dopravní policie Pardubického kraje, Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
Policie České republiky, Krajské ředitelství Pardubického kraje, Územní odbor Svitavy, Dopravní inspektorát, Purkyňova 1907/2, 568 14 Svitavy
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení integrované prevence, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
Městský úřad Moravská Třebová, odbor životního prostředí, T.G. Masaryka 32/29, 571 01 Moravská Třebová
Městský úřad Moravská Třebová, odbor dopravy, T.G. Masaryka 32/29, 571 01 Moravská Třebová
Obecní úřad Borušov, Borušov 60, 571 01 Moravská Třebová
Obecní úřad Děřichov u Moravské Třebové, Děřichov u Moravské Třebové, 82, 571 01 Moravská Třebová
Obecní úřad Gruna, Gruna 66, 571 01 Moravská Třebová
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové
Obvodní báňský úřad pro území Královehradeckého a Pardubického kraje, Wonkova 1142, 500 02 Hradec Králové
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště Svitavy, Milady Horákové 375/12, 568 02 Svitavy
Úřad pro civilní letectví, Letiště Ruzyně 160 08 Praha 6
Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Tychnova 1, 160 01 Praha 6

k vyvěšení na úřední desce:

Krajský úřad Pardubického kraje, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
Obecní úřad Borušov, Borušov 60, 571 01 Moravská Třebová
Obecní úřad Děřichov u Moravské Třebové, Děřichov u Moravské Třebové 82, 571 01 Moravská Třebová
Obecní úřad Gruna, Gruna 66, 571 01 Moravská Třebová

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce, současně se zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup. Po uplynutí zákonné lhůty bude vráceno zpět na Krajský úřad Pardubického kraje v Pardubicích, odbor majetku, stavebního řádu a územního plánování s vyznačením doby vyvěšení a sejmutí. Rozhodující pro právní účinky doručení je vyvěšení na úřední desce správního úřadu, který písemnost doručuje.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení na úřední desce a současně zveřejnění způsobem umožňující dálkový přístup.